



Nr.	Bezeichnung botanisch   deutsch	Pflanzgröße Höhe Stammumfang	Endgröße Höhe Breite	Verwendung, Sonstiges
1	<b>Acer campestre</b> ‚Elsrijk‘   <b>Feldahorn</b> ‚Elsrijk‘	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	8 - 10 m 4 - 6 m	Schlanke, eiförmige Krone, anspruchslos und hitzetolerant, das dichte Astwerk bietet einen guten Nistplatz für Vögel.
2	<b>Crataegus crus-galli</b>   <b>Hahnensporn-Weißdorn</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	5 - 8 m 3 - 5 m	Pyramidale Krone mit weißen Blüten von. Mai - Juni, schönes Herbstkleid durch gelb-rote Blätter und rote Früchte, lange Dornen bieten Vögeln Schutz, anspruchslos und hitzetolerant.
3	<b>Crataegus lavalleyi</b> ‚Carrierei‘   <b>Lederblättriger Weißdorn/</b> <b>Apfeldorn</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	5 - 8 m 3 - 5 m	Rosa-weiße Blütenpracht im Mai, lange Dornen bieten Vögeln Schutz, anspruchslos und hitzetolerant, rote Herbstfärbung durch Früchte und Blätter, bis in den Winter belaubt.
4	<b>Mespilus germanica</b>   <b>Echte Mispel</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	3 - 5 m 3 - 5 m	Verzweigt wachsender Kleinbaum/Großstrauch, Blüte zwischen Mai - Juni, Früchte werden nach dem 1. Frost süßlich und können verarbeitet werden.
5	<b>Staphylea pinnata</b>   <b>Pimpernuss/ Klappernuss</b>	60 - 80 cm k.A.	2 - 4 m 1,5 - 3 m	Wärmeliebend, im Mai weiße Blüten mit Kokosduft an hängenden Rispen, dekorative Fruchtkapseln, die im Wind rascheln, langsam wachsend.
6	<b>Amelanchier rotundifolia</b>   <b>Gemeine Felsenbirne</b>	125 -150 cm k.A.	2 - 3,5 m 2 - 3 m	Weißes Blütenmeer im Frühling, schöne Rotfärbung und essbare Früchte im Herbst, anspruchslos und pflegeleicht.
7	<b>Cercis chinensis</b> ‚Avondale‘   <b>Chinesischer Judasbaum</b> ‚Avondale‘	80 - 100 cm k.A.	2 - 2,5 m 1,5 - 2 m	Blüte von April - Mai, üppig und rosa, anspruchslos, Jungbaum vor zweistelligem Frost schützen.
8	<b>Sorbus aucuparia</b>   <b>Vogelbeere/</b> <b>Eberesche</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	6 - 12 m 4 - 6 m	Benötigt lockere, humose und nicht zu trockene Böden, Blüte Mai - Juni, Früchte roh ungenießbar.
9	<b>Malus sylvestris</b>   <b>Wildapfel</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	3 - 6 m 2 - 4 m	Blüte Mai - Juni, kleine Apfelfrüchte, die nach dem 1. Frost genießbar sind, Nahrungsangebot für Insekten, Vögel und Säugetiere, flache und mehrstämmige Krone.



Nr.	Bezeichnung botanisch   deutsch	Pflanzgröße Höhe Stammumfang	Endgröße Höhe Breite	Verwendung, Sonstiges
10	<b>Malus toringo</b>   Kleinfruchtiger Zierapfel	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	2,5 - 3 m 2 - 4,5 m	Langsam wachsender Baum mit üppiger Blüte von Mai - Juni und erbsengroßen Früchten im Herbst. Ideal für Bienen und Wildvögel.
11	<b>Sorbus ‚Dodong‘</b>   Koreanische Vogelbeere ‚Dodong‘	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	10 - 12 m 4 - 5 m	Trockenheitsresistent und anspruchslos, weiße Blüten im Mai, beeindruckendes Herbstbild durch rote Blätter und rote Früchte.
12	<b>Liquidambar styr. ‚Slender Silhouette‘</b>   Säulen-Amberbaum	1,5 - 2 m k.A.	8 - 12 m 2 - 2,5 m	Säulenformige Krone, trockenheitstolerant, kräftiges Sommergrün, ab dem Spätsommer orange, später dunkelrot, durchlässige Böden ohne Staunässe, Jungbäume benötigen für den Stamm einen Schutz gegen Frostrisse.
13	<b>Liquidambar styr. ‚Worplesdon‘</b>   Amberbaum ‚Worplesdon‘	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	10 - 12 m 4 - 6 m	Gleiche Eigenschaften wie „Slender Silhouette“ (12), jedoch mit pyramidalen Krone. Jungbaum vor Frost schützen.
14	<b>Tilia cordata</b>   Winterlinde	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	15 - 30 m 10 - 20 m	Großkroniger Haus-, Hof- und Alleebaum. Spendet Schatten und kühlt durch Verdunstung, kann bei regelm. Pflege kompakt gehalten werden. Unscheinbare, aber üppige Blüten Ende Juni und ideale Bienenweide.
15	<b>Quercus cerris</b>   Zerr-Eiche	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	20 - 30 m 8 - 15 m	Trockenheitstolerant, aber bei Dauerfrost muss der Jungbaum geschützt werden. Sonniger und geschützter Standort mit ausreichend Platz zur Entfaltung.

### Obstbäume

**Halbstamm:** Ein Obstbaum mit mittelstark wachsender Unterlage bekommt eine max. Kronenhöhe von 3 - 5 m und einen Kronendurchmesser von 4 - 6 m. Der Astansatz beginnt bei ca. 1,20 m - 1,40 m Höhe. Dies variiert leicht je nach Bodenqualität, Erziehungsform und Apfelsorte. Halbstämme beginnen nach 3 - 5 Jahren, Früchte zu tragen und werden ca. 60 Jahre alt. Für Birnen gilt, dass sie schlanker wachsen, dafür Wuchshöhen von 5 - 6 m erreichen können.

**Hochstamm:** Obstbäume auf starkwüchsigen Unterlagen werden zwischen 80 - 120 Jahre alt, weshalb sie im Laufe ihres Lebens zu einzigartigen Lebensräumen werden. Apfelbäume erreichen Höhen von bis zu 8 m und Birnen bis zu 10 m. Die Krone kann einen Durchmesser von 10 m erreichen und bietet eine reiche Ernte an Früchten. Es kann zwischen 5 - 10 Jahre dauern, bis Hochstämme in den Ertrag kommen.



Nr.	Bezeichnung botanisch   deutsch	Pflanzgröße Höhe Stammumfang	Verwendung, Sonstiges
16a	Malus ‚Alkmene‘ Halbstamm   Herbstapfel ‚Alkmene‘	2 - 2,3 m ab 6 cm	Tafelapfel mit süßsäuerlichem Geschmack und edlem Aroma, mittelfestes Fleisch. Von vielen Allergikern gut vertragen. Ernte September bis Oktober, lagerfähig bis November. Frischverzehr, Saft, Mus, als Tortenbelag, für Obstsalate u.v.m. Sonniger bis halbschattiger Standort und trockener Boden bevorzugt. Geringe Wuchshöhe, geeignet für kleine Gärten. Robuste Sorte, widerstandsfähig gegen Schorf und Mehltau.
16b	Malus ‚Alkmene‘ Hochstamm   Herbstapfel ‚Alkmene‘	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
17a	Malus ‚Roter Boskoop‘ Halbstamm   Winterapfel ‚Roter Boskoop‘	2 - 2,3 m ab 6 cm	Tafelapfel, erfrischend saftig, süßsäuerlich, mittelfestes Fleisch. Ernte im Oktober, das volle Aroma entwickelt sich erst im Lager von November bis April. Frischverzehr, Einmachen oder Backen. Starkes Wachstum, breit ausladend. Bevorzugt sonnigen bis halbschattigen, eher windgeschützten Standort und feuchten Boden.
17b	Malus ‚Roter Boskoop‘ Hochstamm   Winterapfel ‚Roter Boskoop‘	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
18a	Malus ‚Topaz‘ Halbstamm   Winterapfel ‚Topaz‘	2 - 2,3 m ab 6 cm	Süßsäuerlich, aromatisch mit festem und saftigem Fruchtfleisch. Ernte September bis Oktober, genussreif nach der Ernte ab November, bei guter Lagerung bis März haltbar. Frischverzehr, Apfelmus, Backen und Saft. Aufrechter und ausladender Wuchs. Sonniger bis halbschattiger Standort. Besserer Ertrag bei regelmäßigem Auslichten. Unkompliziert, schorffresistent.
18b	Malus ‚Topaz‘ Hochstamm   Winterapfel ‚Topaz‘	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
19a	Malus ‚Geheimrat Dr. Oldenburg‘ Halbstamm   Herbstapfel ‚Geheimrat Dr. Oldenburg‘	2 - 2,3 m ab 6 cm	Mild süßsäuerlicher Geschmack mit unverwechselbarem Aroma, festes Fleisch. Ernte Mitte bis Ende September, Genussreife ab Oktober, lagerfähig bis Dezember. Anfangs starker Wuchs, später nachlassend, breitkugelige Krone. Bevorzugt warmen und geschützten Standort (geringe Sturmfestigkeit der Früchte). Regelmäßiger Auslichtungs- und gelegentlicher Verjüngungsschnitt empfohlen.
19b	Malus ‚Geheimrat Dr. Oldenburg‘ Hochstamm   Herbstapfel ‚Geheimrat Dr. Oldenburg‘	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	



Nr.	Bezeichnung botanisch   deutsch	Pflanzgröße Höhe Stammumfang	Verwendung, Sonstiges
20a	<b>Pyrus com. ‚Clapps Liebling‘ Halbstamm   Herbstbirne ‚Clapps Liebling‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Anspruchslose Frühbirne mit hohen Erträgen. Saftig, süßsauer, schmelzend im Geschmack, mittelfestes Fleisch. Ernte Mitte bis Ende August, essreif ab Ende August bis Anfang September. Geeignet für Frischverzehr, Kompott und zum Einmachen. Bogenförmig, überhängend wachsender Baum. Bevorzugt sonnigen bis halbschattigen, windgeschützten Standort.
20b	<b>Pyrus com. ‚Clapps Liebling‘ Hochstamm   Herbstbirne ‚Clapps Liebling‘</b>	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
21a	<b>Pyrus com. ‚Gute Luise v. Avranches‘ Halbstamm   Birne ‚Gute Luise v. Avranches‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Aromatische, süß-saftige Birnen. Ernte September bis Oktober. Kalt gelagert bis Januar haltbar. Frischverzehr, Kuchen, Kompott, Saft und zum Dörren. Mittelstarker bis starker Wuchs mit breitpyramidaler Krone im Alter. Sonniger (bis halbschattiger) Standort bevorzugt.
21b	<b>Pyrus com. ‚Gute Luise v. Avranches‘ Hochstamm   Birne ‚Gute Luise v. Avranches‘</b>	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
22a	<b>Pyrus com. ‚Williams Christbirne‘ Halbstamm   Sommerbirne ‚Williams Christ‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Saftig, schmelzend und süß, würziges Aroma, mittelfestes Fleisch. Ernte Mitte August bis Anfang September, halten jedoch nur bis zu 2 Wochen frisch. Frischverzehr, Kompott, Obstbrand oder Konserven. Pyramidenförmiger Wuchs. Sonniger (bis halbschattiger), warmer, windgeschützter Standort bevorzugt.
22b	<b>Pyrus com. ‚Williams Christbirne‘ Hochstamm   Sommerbirne ‚Williams Christ‘</b>	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
23a	<b>Pyrus com. ‚Conferencebirne‘ Halbstamm   Birne ‚Conference‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Harmonisches Zucker-Säure-Verhältnis mit zarter Würze, sehr saftiges, mittelfestes Fleisch. Ernte im September, Genussreife September bis Oktober, Lagerung bis Ende Dezember möglich. Frischverzehr, Kuchen, Saft und Kompott. Aufrechte, breite Krone. Sonniger bis halbschattiger, geschützter Standort und ausreichend feuchter Boden. Regelmäßiger Schnitt empfohlen.
23b	<b>Pyrus com. ‚Conferencebirne‘ Hochstamm   Birne ‚Conference‘</b>	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	



Nr.	Bezeichnung botanisch   deutsch	Pflanzgröße Höhe Stammumfang	Verwendung, Sonstiges
24a	<b>Pyrus com. ‚Ulmer Butterbirne‘ Halbstamm   Birne ‚Ulmer Butterbirne‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Kleine kugelförmige Frucht, saftig-schmelzend, süß und leicht würzig im Geschmack. Ernte Ende September bis Mitte Oktober, nur wenige Wochen haltbar. Frischverzehr, Kompott, Obstbrand oder zum Dörren. Anspruchsloses Gehölz mit früh einsetzendem, hohen Ertrag. Großkronig, später breit überhängend.
24b	<b>Pyrus com. ‚Ulmer Butterbirne‘ Hochstamm   Birne ‚Ulmer Butterbirne‘</b>	2,5 - 3 m 7 - 8 cm	
25	<b>Prunus ital. ‚Oullins Reneklode‘   Pflaume ‚Oullins Reneklode‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Große, runde, gelbliche Früchte. Saftig-weich, aromatisch süß. Erntezeit August bis September. Frischverzehr, Kuchen, zum Einmachen und für Likör. Robuste Sorte mit starkem, buschigem Wuchs und frühen, hohen Erträgen. Sonniger bis halbschattiger, geschützter Standort sowie feuchter Boden ohne Staunässe bevorzugt. Selbstbefruchter.
26	<b>Prunus ‚Trailblazer‘   Blutpflaume ‚Trailblazer‘</b>	1,5 - 2 m k.A.	Süß-saftige Früchte, Ernte August bis September. Rotbraunes Laub, üppige Blütenpracht, breitbuschiger Wuchs. Sonniger (bis halbschattiger), warmer Standort und nicht zu feuchter Boden. Anspruchslos.
27	<b>Prunus ‚Hauszwetschge‘   Zwetschge ‚Hauszwetschge‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Dunkelviolettblaue Frucht, erfrischend süß-sauer, festes Fruchtfleisch. Ernte September bis Oktober. Frischverzehr, Mus, Kompott, Kuchen u.v.m. Unkomplizierter Baum mit hohen Erträgen, buschiger Wuchs. Sonniger und geschützter Standort bevorzugt. Selbstbefruchter.
28	<b>Prunus avium ‚Karina‘   Süßkirsche ‚Karina‘</b>	2 - 2,3 m ab 6 cm	Reichtragende Knorpelkirsche mit dunkelroten, sehr großen Früchten, mit süßem, aromatischem Geschmack. Frischverzehr, Marmelade, Backen und Saft. Erntezeit in der 6. - 7. Kirschwoche. Geringe Platzanfälligkeit der Früchte, hohe und spät einsetzende Erträge. Aufrechter, eiförmiger Wuchs. Sonniger bis halbschattiger, windgeschützter Standort bevorzugt.
29	<b>Juglans ‚Regia‘   Walnuss ‚Regia‘</b>	2,5 - 3 m 8 - 10 cm	Erntezeit September bis Oktober, Genussreife und Lagerfähigkeit Oktober bis Januar. Mittelgroßer bis großer Baum mit weit ausladender, kugelförmiger Krone. Sonniger bis halbschattiger Standort. Max. Höhe 15 - 20m, max. Breite 10 - 15m. Unbedingt Grenzabstand zum Nachbargrundstück einhalten, um Nachbarschaftsstreit zu vermeiden.